

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ «Детский сад №6
«Золотой петушок»
Замиралова Н.Ю.



«24» июня 2022 г

АКТ №2

**приемки спортивных сооружений и оборудования
в МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой петушок»
на готовность к новому 2022/2023 учебному году.**

От «24» июня 2022г. г. Лесной.

Комиссия назначена приказом заведующего ДОУ

24.06.2022 №60-ОД

От «24» июня 2022г.

в составе:

Председатель комиссии Замиралова Наталья Юрьевна

Члены комиссии:

Зиновкина Наталья Сергеевна председатель первичной профсоюзной организации

Коновалова Екатерина Юрьевна заместитель заведующего по ХЧ

Лауткина Наталья Афанасьевна инструктор по физической культуре

Заботина Юлия Раисовна старший воспитатель ДОУ

Трапезникова Надежда Викторовна медицинская сестра ДОУ

Комиссия установила:

1. Спортивный зал: совмещенный, стационарный, приспособленный, отсутствует (нужное подчеркнуть), размер 109,7 кв.м
2. Спортивный инвентарь (количество и качество) - соответствует требованиям СанПиНа
3. Состояние оборудования определено:
 - гимнастические скамейки (шт) 4
 - гимнастическая стенка (ск. пролетов) 4
 - бревно гимнастическое напольное -
 - канаты 1
 - батуд детский 2
 - доска гладкая с зацепами -
 - доска ребристая с зацепами 2
 - лестница с зацепами -
 - мячи 25
 - мяч «НОР» 7
 - мяч большой разноцветный 3
 - мяч большой массажный 2
 - балансиры 11
 - вестибулярный тренажер «Перекаати-поле» 1
 - физиорол 1
 - маты 4
 - тренажеры 4
 - скалодром 1
 - нестандартное оборудование -
 - другое оборудование -
4. Целостность пола соответствует нормативным требованиям (да, нет) да
5. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.д.) имеются в недоступном месте для детей
6. Ограждение отопительных приборов имеются
7. Ограждение оконных рам -
8. Освещенность в спортивных залах по норме 250лк., фактически - норма -
Замеры проведены люксметром № - от - (дата) -

9. Аптечка (имеется, не имеется) имеется укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре _____
10. Количество тренажеров 4 состояние рабочие расположение (соответствует, не соответствует) требованиям соответствует соответствие санитарно-гигиеническим нормам _____
11. Спортивные уголки в группах (соответствие возрасту) соответствие возрасту
12. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (да, нет).
13. Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных устройств (да, нет) указать, кем и когда проведены испытания да
14. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и воспитанниками (имеется, не имеется) имеется
15. Спортивная площадка, оборудованная в соответствии с СанПином. Состояние и пригодность к эксплуатации рабочая
беговая дорожка (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации есть, не пригодна для эксплуатации
прыжковая яма(есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации нет
полоса препятствий(есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации нет
баскетбольные щиты(есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации есть, рабочие
волейбольные стойки (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации нет
ворота(есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации нет
16. Наличие других площадок (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации нет
17. Замечания и рекомендации представителя МКУ «Управление образования» или ОФКСиСП администрации городского округа «Город Лесной» _____

Замечаний нет

На основании осмотра спортивного зала, спортивных площадок, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовым к проведению учебных занятий в новом 2022/2023 учебном году.

Подпись членов комиссии:

И.И. Кузнецов К.А. *Шев (Меновалов С.О.)*
Зимовская Н.С.

Подпись представителя МКУ «Управление образования» или ОФКСиСП администрации городского округа «Город Лесной»

Шев